

# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Accordo quadro per realizzazione interventi urgenti nelle scuole.-  
TRE ANNUALITA' CUP:D37H21009010001

Progettazione Definitiva redatta in accordo con l'art. 1 comma 6 della Legge  
55/2019 (Sblocca Cantieri) vigente fino all'anno 2023 in forza dell'art.51 della  
Legge 108/2021

## **ELENCO PREZZI CONTRATTUALI**

*Spazio per visti*

**Progettazione:**  
**Ing. Francesco Nicosia**

**C.S.P.**  
**Ing. Francesco Nicosia**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
**Geom. Armando Dinolfo**

**Ing. Capo della Città Metropolitana**  
**Ing. Giuseppe Galizia**

Luglio 2022

### Sommaro del computo metrico

| N° | Tariffa      | Descrizione articolo  | Unita'<br>di misura | Quantità  |
|----|--------------|---|---------------------|-----------|
| 1  | 21.1.1-agg   | Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.               | m <sup>3</sup>      | 100,000   |
| 2  | 21.1.2.1-agg | Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qual ... eguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico              | m <sup>3</sup>      | 100,000   |
| 3  | 21.1.2.2-agg | Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qual ... raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano               | m <sup>3</sup>      | 50,000    |
| 4  | 21.1.3.1-agg | Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi i ... eguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico              | m <sup>3</sup>      | 50,000    |
| 5  | 21.1.3.2-agg | Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi i ... raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano               | m <sup>3</sup>      | 30,000    |
| 6  | 21.1.5.1-agg | Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli e ... eguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico              | m <sup>3</sup>      | 100,000   |
| 7  | 21.1.5.2-agg | Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli e ... raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano               | m <sup>3</sup>      | 50,000    |
| 8  | 21.1.6-agg   | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estern ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.              | m <sup>2</sup>      | 1000,000  |
| 9  | 21.1.9-agg   | Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gre ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.              | m <sup>2</sup> x cm | 10000,000 |
| 10 | 21.1.25-agg  | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... el cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.               | m <sup>3</sup>      | 1000,000  |
| 11 | 21.2.4-agg   | Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche o ... o altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.              | m                   | 1000,000  |
| 12 | 21.2.5-agg   | Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratur ... ra e malta di cemento nonché ogni altro onere e magistero.              | m                   | 1000,000  |
| 13 | 2.1.8-agg    | Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg ... ormazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.              | m <sup>3</sup>      | 50,000    |
| 14 | 2.1.12.3-agg | Muratura a camera d'aria costituita da laterizi forati de ... iore allo 0,390 W/m <sup>2</sup> k. con pannello dello spessore di 6 cm | m <sup>2</sup>      | 100,000   |
| 15 | 2.1.16-agg   | Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di ... arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.              | m <sup>2</sup>      | 300,000   |
| 16 | 2.2.11-agg   | Controfodera con lastra di gesso dello spessore non infer ... perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura.               | m <sup>2</sup>      | 500,000   |

| N° | Tariffa      | Descrizione articolo  | Unita' di misura | Quantità  |
|----|--------------|---|------------------|-----------|
| 17 | 3.1.3.2-agg  | Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo arm ...<br>armatura. per opere in fondazione per lavori edili C28/35  | m <sup>3</sup>   | 500,000   |
| 18 | 3.1.3.10-agg | Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo arm ...<br>armatura. per opere in elevazione per lavori edili C28/35  | m <sup>3</sup>   | 500,000   |
| 19 | 3.2.2-agg    | Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , d ... per la<br>superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. | m <sup>2</sup>   | 500,000   |
| 20 | 3.2.1.2-agg  | Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B4 ...<br>strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate | kg               | 10000,000 |
| 21 | 5.1.1-agg    | Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione co ... te,<br>escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. | m <sup>2</sup>   | 1000,000  |
| 22 | 5.1.6-agg    | Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in ... ro per<br>dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. | m <sup>2</sup>   | 1000,000  |
| 23 | 5.1.10.2-agg | Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ...<br>erfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici | m <sup>2</sup>   | 1000,000  |
| 24 | 5.1.10.1-agg | Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ...<br>erfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici | m <sup>2</sup>   | 2000,000  |
| 25 | 5.1.11.1-agg | Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confe ...<br>rfetta regola d'arte. realizzato all'interno degli edifici | m <sup>2</sup>   | 2000,000  |
| 26 | 5.1.16-agg   | Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione sp ... ro<br>onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. | m <sup>2</sup>   | 200,000   |
| 27 | 5.1.48-agg   | Fornitura e posa in opera di pavimentazione eterogenea in ... orre<br>per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. | m <sup>2</sup>   | 500,000   |
| 28 | 5.1.60-agg   | Fornitura e posa in opera di pavimentazione eterogenea an ... uso<br>la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. | m <sup>2</sup>   | 500,000   |
| 29 | 5.2.1        | Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per<br>dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. | m <sup>2</sup>   | 500,000   |
| 30 | 5.2.1-agg    | Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per<br>dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. | m <sup>2</sup>   | 1000,000  |
| 31 | 5.2.2.3-agg  | Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento di p ...<br>compreso fra 25 e 30 mm. per elementi di formato 20x20 cm  | m <sup>2</sup>   | 500,000   |
| 32 | 7.1.1-agg    | Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatola ... istero per<br>dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. | kg               | 5000,000  |
| 33 | 7.1.2-agg    | Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni p ... istero per<br>dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. | kg               | 5000,000  |

| N° | Tariffa       | Descrizione articolo   | Unita' di misura | Quantità  |
|----|---------------|--|------------------|-----------|
| 34 | 7.1.3-agg     | Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e ... orre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. | kg               | 10000,000 |
| 35 | 8.1.1.3-agg   | Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzat ... W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4 alta efficienza con argon  | m²               | 500,000   |
| 36 | 8.1.7.2-agg   | Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realiz ... vetro camera 4-6-6 alta efficienza con argon di sicurezza  | m²               | 200,000   |
| 37 | 8.1.4.3-agg   | Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzat ... W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon  | m²               | 200,000   |
| 38 | 8.3.9-agg     | Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due pa ... entemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. | m²               | 200,000   |
| 39 | 8.4.1.3-agg   | Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla ... ta a perfetta regola d'arte. float incolore (4,8 - 5,2 mm)  | m²               | 1000,000  |
| 40 | 9.1.1-agg     | Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | m²               | 2000,000  |
| 41 | 9.1.3-agg     | Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello s ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. | m²               | 2000,000  |
| 42 | 9.1.7-agg     | Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | m²               | 1000,000  |
| 43 | 10.1.1.2-agg  | Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qua ... leta a perfetta regola d'arte. perlato di Sicilia o simili | m²               | 500,000   |
| 44 | 11.1.2-agg    | Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costit ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. | m²               | 5000,000  |
| 45 | 11.2.2-agg    | Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. | m²               | 2000,000  |
| 46 | 11.3.1-agg    | Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  | m²               | 2000,000  |
| 47 | 12.1.3-agg    | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con gua ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. | m²               | 1000,000  |
| 48 | 12.1.6-agg    | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con mem ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. | m²               | 1000,000  |
| 49 | 12.1.14.2-agg | Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile prefab ... l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. spessore 1,8 mm | m²               | 1000,000  |
| 50 | 12.3.3-agg    | Fornitura e posa in opera di controsoffitti in pannelli d ... ta perfettamente liscia e pronta a ricevere la coloritura. | m²               | 500,000   |

| N° | Tariffa      | Descrizione articolo  | Unita' di misura | Quantità |
|----|--------------|---|------------------|----------|
| 51 | 12.4.1.3-agg | Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegol ... d accessorio. con tegole tipo Portoghese, coppo di Francia              | m <sup>2</sup>   | 500,000  |
| 52 | 14.1.1.1-agg | Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... a, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17              | cad              | 500,000  |
| 53 | 14.1.2.2-agg | Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K              | cad              | 300,000  |
| 54 | 14.1.4.4-agg | Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... lo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavo H07Z1-K              | cad              | 300,000  |
| 55 | 14.3.1.3-agg | Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti dis ... dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x6mm <sup>2</sup> +T | m                | 1000,000 |
| 56 | 14.4.5.4-agg | Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A               | cad              | 100,000  |
| 57 | 15.1.8-agg   | Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v ... per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.              | cad              | 50,000   |
| 58 | 15.1.5-agg   | Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellan ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.              | cad              | 100,000  |
| 59 | 15.4.1.2-agg | Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... o d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm              | cad              | 1000,000 |
| 60 | 15.4.2.2-agg | Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... la norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere              | cad              | 500,000  |
| 61 | 15.4.4-agg   | Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.                           | cad              | 50,000   |
| 62 | 15.4.6.2-agg | Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN ... unzionante a perfetta regola d'arte. per tubi sottotraccia               | kg               | 5000,000 |
| 63 | 15.4.9.3-agg | Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... ompleta a perfetta regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm              | m                | 1000,000 |
| 64 | 15.4.24-agg  | Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tip ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.              | cad              | 200,000  |
| 65 | 27.1.1.1-agg | Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, ad ... n anta battente, reversibile, di superficie fino a m <sup>2</sup> 2,00  | m <sup>2</sup>   | 1000,000 |
| 66 | 27.1.3.1-agg | Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a ... n anta battente, reversibile, di superficie fino a m <sup>2</sup> 2,00  | m <sup>2</sup>   | 500,000  |
| 67 | 27.1.5.1-agg | Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitu ... la o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50              | cad.             | 200,000  |

| N° | Tariffa      | Descrizione articolo   | Unita'<br>di misura | Quantità      |
|----|--------------|--|---------------------|---------------|
| 68 | 27.3.3.3-agg | <b>Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, com ...<br/>gistero. Cassetta idrante da incasso in lamiera verniciata</b><br><br><b>13/07/2022</b> | cad.                | <b>50,000</b> |