CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO
D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 387 DEL 23/11/2026

Numero di Servizio 216 / 2026

OGGETTO: S.P.207 TRATTO CHE SI DIPARTE DAL KM 1+750, DALL'INNESTO CON LA S.S. 417, SINO, ALL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 70/II (KM 3+000); RICADENTE FUORI DAL CENTRO ABITATO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANIA.
ORDINANZA DI CHIUSURA TOTALE E TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE TRAMITE L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI, CON DECORRENZA DAL 25/11/2026 AL 09/12/2026.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:
Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)
Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.
L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;
L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO *che*:
Per le vie brevi il RUP e D.L. dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della piattaforma stradale e relativo corpo stradale di alcuni tratti ammalorati delle SS.PP. 162, 207 e 209 strade di competenza della Città Metropolitana di Catania ricadenti nel reparto B4 hanno richiesto a questo Ufficio Segnaletica Stradale la predisposizione di una Ordinanza di chiusura totale e temporanea al transito veicolare, con l'istituzione del divieto di transito veicolare, a tutti i veicoli, dal 25/11/2026 al 09/12/2026, per consentire l'esecuzione in condizioni di sicurezza i lavori di rifacimento della pavimentazione ammalorata del tratto della **strada provinciale 207** che si diparte dal km 1+750, provenendo dalla S.S. 417, sino al km. 3+000 in direzione S.P. 70/II, ricadente nel territorio del Comune di Catania.

L'Ufficio Segnaletica Stradale provvede alla predisposizione di una Ordinanza Dirigenziale che prevede le prescrizioni opportune e gli adeguati provvedimenti di limitazione del transito al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza stradale, nel tratto di strada provinciale sopracitato, istituendo il divieto di transito a tutti i veicoli.

Per effettuare gli interventi sopra descritti, che interesseranno l'occupazione delle corsie dove si effettueranno i lavori di manutenzione straordinaria, è necessario istituire in tale tratto, della strada sopra descritta il divieto di transito a tutti i veicoli, regolato secondo le esigenze di cantiere seguendo gli schemi segnaletici previsti dal D.M. 10/07/2002 in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle circostanze specifiche prevedendo se necessario un adeguamento dei limiti massimi di velocità e delle distanze della segnaletica stabiliti dagli schemi ministeriali in relazione all'effettivo stato dei luoghi che sarà predisposta a cura spese e responsabilità dell'Impresa esecutrice dei lavori sotto le direttive del Coordinatore della Sicurezza e della Direzione Lavori.

L'istituzione del divieto di transito, comporterà inevitabilmente un rallentamento temporaneo della circolazione stradale con conseguente disagio per gli utenti della strada, ma è necessario per eseguire i lavori in sicurezza e per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Per garantire un percorso alternativo al tratto chiuso al transito, si ritiene possibile deviare il traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia lungo il seguente percorso:
- Per i veicoli provenienti da Catania: percorrere la S.S. 417 per km 3+080, girare alla prima rotatoria, ritornare per la S.P. 69/II per km 3+570 e girare a sinistra per la S.P. 70/II.
- Per i veicoli provenienti da Caltagirone: è possibile percorrere la S.P. 69/II, per km 3.570 e girare a sinistra e percorrere la S.P. 70/II.

La S.P. 207 appartiene al demanio metropolitano e si sviluppa in due tratti:
- 1° tratto dalla S.P.106, alla S.S. 417;
- 2° tratto dalla S.S.417 alla S.P. 70/II.

Ricadenti nel territorio del Comune di Catania e Belpasso (CT)

Il tratto della S.P. 207 interessato dalla presente Ordinanza di chiusura al transito veicolare riguarda parte del 2° tratto che si diparte dal km 1+750, dall'innesto con la S.S. 417, sino al km 3+000, intersezione con la S.P. 70/II ricadente nel territorio del Comune di Catania.

Il tratto in questione, ricade all'esterno dei centro abitato, del Comune di Catania, pertanto ai sensi dell'artt. 4, 5 e 6 del Codice della Strada vigente, le competenze per la prescrizione segnaletica e la collocazione, spettano a questo Ente proprietario.

Con delibera di G.P. n.° 289 del 24/08/2005, la suddetta strada è stata preclassificata come strada di categoria F, per cui le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.

CONSIDERATO che**:**

Ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla richiesta di chiusura totale e temporanea al transito veicolare, per interventi di manutenzione straordinaria dei tratto sopra espost della S.P.207.

Il tratto di strada, interessato dai lavori, ricade all'esterno del centro abitato del Comune di Catania. In conseguenza delle limitazioni al transito risulta necessario collocare adeguata segnaletica utile alla

sicurezza della circolazione.

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti, nel tratto di strada in questione, debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.

Per i tratti di strade provinciali interessati, ricadenti all'esterno del centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettere a) e b) del C.d.S.;

ATTESO che:

La limitazione al transito è necessaria per consentire, in condizioni di massima sicurezza, gli interventi di manutenzione previsti in progetto;

VISTI:

Gli articoli n° 5, 6, 21 37 e 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

Gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera a),e b) del Codice della Strada vigente: **la chiusura totale e temporanea al transito veicolare, per lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale del tratto della strada provinciale:**

- **S.P.207 tratto che si diparte dal km 1+750, dall'innesto con la S.S. 417, sino, all'intersezione con la S.P. 70/II (km 3+000); ricadente fuori dal centro abitato del territorio del Comune di Catania, con decorrenza dal 25/11/2026 al 09/12/2026;**

istituendo in tale tratto:

- **il divieto di transito per tutti i veicoli;**
- **l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.**

Per garantire un percorso alternativo al tratto chiuso al transito, si ritiene possibile deviare il traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia lungo il seguente percorso:
- Per i veicoli provenienti da Catania: percorrere la S.S. 417 per km 3+080, girare alla prima rotatoria, ritornare per la S.P. 69/II per km 3+570 e girare a sinistra per la S.P. 70/II.
- Per i veicoli provenienti da Caltagirone: è possibile percorrere la S.P. 69/II, per km 3.570 e girare a sinistra e percorrere la S.P. 70/II.

La chiusura della strada sarà eseguita con la segnaletica necessaria come prevista nel Codice della Strada e sarà predisposta a cura e responsabilità dell'Impresa esecutrice dei lavori sotto le direttive del Coordinatore della Sicurezza e della Direzione Lavori.

I lavori verranno eseguiti in ottemperanza della seguente Ordinanza di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S. dall'Impresa Appaltatrice: AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in C/da S. Biagio s.n.c., Agrigento, Pec: azzurracostruzionisr@pec.it in forza del contratto

d'appalto N. rep.1156 del 7/10/2026, reg.to a Catania il 07/10/2026 n. 34764 serie 1T, CUP: D87H24000610002 CIG: BC6E924605.

Tutta la segnaletica temporanea (verticale, complementare e luminosa) necessaria per l'interdizione totale al transito, il preavviso di cantiere, i limiti di velocità e l'indicazione del percorso alternativo sarà realizzata, posta in opera e mantenuta in perfetta efficienza a cura, spese e responsabilità della Ditta Appaltatrice, sotto la direzione e la vigilanza, ciascuno per le rispettive competenze, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, a tutela della pubblica e privata incolumità e ferma restando la vigilanza stradale dei competenti Comandi di Polizia Locale e della Polizia Metropolitana ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992, nel pieno rispetto dell'art. 21 del Codice della Strada, degli artt. artt. 30, 31, 36, 41 e 43 del Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992), degli schemi del D.M. 10 luglio 2002 e dei criteri di sicurezza di cui al D.I. 22 gennaio 2019, opportunamente adattati all'effettivo stato dei luoghi.

In corrispondenza dei tratti oggetto di cantiere non ancora ultimati, resta l'obbligo per la ditta esecutrice dei lavori, di mantenere i dispositivi di segnalazione e idonea segnaletica prescritti dal Nuovo Codice della Strada per tutta la durata del cantiere.

L'apertura del cantiere stradale, e l'esecuzione della presente Ordinanza, dovrà avvenire collocando conforme ed idonea segnaletica stradale, che comporterà:

• La collocazione nel tratto interessato dai lavori, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle situazioni specifiche, di tutta la segnaletica stradale temporanea conforme a quella di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D.I. del 22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi.

• La delimitazione dell'area di cantiere, mediante idonei manufatti che ne impediscano l'ingresso accidentale anche pedonale.

• L'eventuale copertura o rimozione della segnaletica stradale permanente, in contrasto con la nuova regolamentazione adottata a garanzia dell'esecuzione dei lavori e suo ripristino a fine lavori.

• Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano all'area di cantiere, di adeguati segnali di preavviso di lavori in corso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.

Tutti i segnali dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) e saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Metropolitana, nonché al Sindaco del Comune di Catania al Sindaco del Comune di Belpasso (CT) ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, come segue:

• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica.

• Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione on-line di

questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

La Titolare dell'incarico di EQ n.09
Referente Ufficio Segnaletica Stradale:
Geom. Cinzia Bisicchia

Istruttore
Antonino Giovanni Badalucco

Il Dirigente del Servizio
GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.